

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 68230041000104714151

Дата «13» января 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

ПМ 68230041000104714151



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Акт профилактического визита

« 15.» 02.2023г., 16час 00мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный»**

ИНН 6831013345 ОГРН 1026801161199 392002 Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 60 лет Октября, дом 10

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

392002 Тамбовская область, г.Тамбов, ул. 60 лет Октября, дом 10

Указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с «25» 01. 2023 г. по «15» 02.2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» о сроке выполнения поручения (вх.№580 от 24.01.2023г) с «25.01.2023г. по «15.02.2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования с «__»__ г. по «__»__ г.

5. Профилактический визит проведен: *Алексеевой Зоей Александровной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора*

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (г. Тамбов, ул. Рахманинова, дом 5 «А»), Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510686 аттестат аккредитации органа инспекции RA/RU/710096

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: *Заведующий Быстрова Валерия Владимировна*

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия в сроки:

1) осмотр 25.01.2023г, 2) отбор проб (образцов) 25.01.2023г, 3) испытание с 25.01. по 10.02.2023г ,4) инструментальные исследования 25.01.2023г, 5) экспертиза с 25.01. по 13.02.2023г, 6) истребование документов 25.01.2023г

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: *список сотрудников учреждения. Личные медицинские книжки и список с результатами медосмотра: дата прохождения флюорографии, дата допуска до работы и дата прохождения гигиенической аттестации. Площадь игровых, спален и оборудование количество шкафов для одежды детей, кол-во кроватей в разбивке по каждой группе. Расписание занятий. Режим дня. Комплектование детей по группам. Список поставщиков. Примерное меню. Накопительная ведомость за последние два месяца.*

11. При проведении профилактического визита было установлено:

выявлены нарушения обязательных требований

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

П.2.4.8. Спальные комнаты для организации сна в группах №2,6,7,9,10,12 оборудованы кроватями - трансформерами в три уровня, не имеющими самостоятельного захода.

П.2.7.2. Оконные рамы в помещениях детсада ветхие и возможность проведения проветривания помещений в любое время года затруднена в игровых групп №4,8 в спальнях групп № 5,7, в раздевалках групп №2,3,5,7 и в туалетных групп № 2.5,7, 9,10,11,12.

П.2.8.5. В игровой группы №5 коэффициент пульсации завышен и составил 17%, при норме не более 10%.

П.2.5.2 П.2.5.3. В помещениях туалетных групп (кроме группы №6), буфетных групп №10, 12,2 нарушена целостность водопроводных труб, потолки, стены неровные с деформациями и трещинами, штукатурка из швов выпадает, полы неровные, деформированы, санитарно-техническое оборудование требует ремонта. На прачечной потолки, стены и полы с дефектами и повреждениями. В игровых групп линолеум на полу имеет механические повреждения.

П.2.4.6.2. На пищеблоке варочный котел, используемый для кипячения воды неисправен: течет в месте разбора воды.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

П.2.12.П.2.13. Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции, однако локальная вытяжная система не функционирует. Договор по обслуживанию отсутствует.

П.8.1.4. Примерное меню не просчитано по содержанию пищевых веществ и энергетической ценности, по использованию пищевых продуктов в соответствии со среднесуточными наборами пищевой продукции для детей до 7ми лет, не указан сборник используемых рецептур.

П.2.8. В технологических картах отсутствует ссылка на используемый сборник рецептур, не указана температура блюд, реализуемых потребителю, описание процесса приготовления блюд неполное и не соответствует рецептуре. См. приложение технологические карты (каша Дружба, рис отварной).

П.8.1.2. Не анализируется ведомость контроля за рационом питания (приложение 13).

При изучении ведомости анализа расхода пищевых продуктов за декабрь месяц установлено: среднесуточные наборы пищевой продукции не выполнены по следующим группам: для детей до 3хлет мяса на 40%, соков на 10% и для детей от 3х до 7ми лет печень на 50%, мука пшеничная на 10%, кондитерские изделия на 50%.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 25.01.2023, протокол отбора проб (образцов), протоколы испытания №№250, 251, 284, 287, 282, 281, 307, 310, 306, 309, 305, пр230, пр237 от 06.02.2023, №пр231 от 10.02.2023, экспертное заключение №15.ГО.ГДП. и №9 ГО.ФФ от 13.02.2023, экспертное заключение №31Э.ГДП. от 31.01.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт

отдела санитарного надзора Алексеева З.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

15.02. 2023г

(дата, время)

Заведующий МБДОУ

(подпись)

(должность)

Быстрова В.В.

(ФИО)